

# 問與答

107年09月20日更新資料

## Q01. 本計畫補助品項用詞，定義如下？

### 一、「無風管空氣調節機」：

汰舊換新後之設備，應符合「無風管空氣調節機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」所規範之1或2級產品。

### 二、「辦公室及營業場所燈具」：

汰舊換新後之照明燈具，發光效率應達100lm/W以上。

### 三、「室內停車場智慧照明燈具」：

導入智慧照明之發光效率應達120lm/W以上且至少需有自動開關、調光或時序控制等1項以上智慧照明控制功能。

### 四、「能源管理系統」：

導入之系統功能應包括用電資訊可視化及自動化節能管理。

## Q02. 補助對象為何？

本縣轄內集合住宅（僅適用於室內停車場智慧照明）、服務業（含工商業辦公場所）及機關與學校。

## Q03. 申請補助期間為何，何時截止？

凡於 107 年 1 月 1 日起採購本計畫所補助之補助品(以發票開立時間認定)皆可於本計畫公告後申請，截止時間為 109 年 12 月 31 日止。

**Q04. 申請補助是否有名額限制？**

本府得視補助款支用情形提前公告中止或延長申請補助期間。

**Q05. 各申請品項之補助標準為何？**

一、「無風管空氣調節機」：

每台依額定總冷氣能力每 kW (小數點採無條件捨去) 補助新臺幣 2,500 元，且以汰換費用  $1/2$  為上限；為鼓勵申請汰換，不予規範補助功率上限。

二、「辦公室及營業場所燈具」：

每盞燈具補助汰換費用以新臺幣 800 元為上限(以燈具價格為依據)，最高不逾汰換費用之  $1/2$ ；施工費用不予補助。

三、「室內停車場智慧照明燈具」：

每盞燈具補助汰換費用以新臺幣 500 元為上限(以燈具價格為依據)，最高不逾汰換費用之  $1/2$ ；施工費用不予補助。

四、「能源管理系統」：

契約容量介於 51kW 至 800kW (中型) 之申請案，每案補助  $1/2$  導入費用，且以新臺幣 200,000 元為上限；大於 800kW

之申請案（大型），每案補助 1/2 導入費用，且以新臺幣 2,000,000 元為上限。

**Q06. 申請補助需要準備什麼文件？**

- 一、代申請簡明表（採自行申請者毋須檢附）。
- 二、補助申請表。
- 三、申請者資格證明文件。
- 四、受補助設備裝設地址之最近一期台電公司電費單影本。
- 五、設備汰換與智慧用電購置證明文件（統一發票或收據）。
- 六、撥款帳戶之金融機構存摺封面影本。
- 七、補助款領據。
- 八、代辦委託證明書。
- 九、其他證明文件。
- 十、補助設備規格及證明文件。

**Q07. 申請補助之管道為何？**

- 一、可採自行申請或委由販售本計畫補助之補助品的經銷商、通路商、電器行、製造商等。
- 二、備齊應備文件後，於申請補助期間內親自遞交或以掛號郵寄至「彰化縣彰化市中山路2段416號1樓」（屬機關者應以公函檢送申請文件），郵寄封面應載明「申請彰化縣設備汰換與

智慧用電補助」，收件人：「彰化縣政府建設處公用事業科」，收件日期以機關收件戳章日期或現場收件日期為準，逾期不予受理。

#### Q08. 受理審查天數與補正期限？

申請案件依收件先後順序進行審核，並將審核結果以簡訊或電話通知申請者。經審查不合規定或內容有欠缺者，將以簡訊或電話通知申請者補正，補正次數以 1 次為限，補正日數不得超過 14 日；屆期未補正者將駁回申請。

#### Q09. 補助款的撥付方式為何？

- 一、獲審核通過之補助申請案一律以電匯轉帳撥款（匯費內扣）。
- 二、本計畫經費為經濟部能源局分期補助，故如該期可申請經費額度已用罄，符合資格但尚未補助之申請案則移列到下一期款項，按優先順序辦理補助。

#### Q10. 領取補助款之申請者應配合事項？

通過書面審查之申請案，本府得抽樣進行電話查詢或安排現場查核，申請人不得規避防礙或拒絕，經查驗與申請表所載不符者，將駁回申請。

#### Q11. 如申請案件有下列情形之一者，得不予補助：

- 一、補助申請表未簽名或蓋章。

- 二、檢附之文件有隱匿、虛偽或假造等不實情事、不完整、模糊不清無法審核。
- 三、申請者資格不符。
- 四、申請補助項目、設備能源效率或型號不符合補助標準。
- 五、發票或收據之日期非於申請補助期間。
- 六、廠商保證書（卡）日期為補助執行期間前或執行期間後。
- 七、申請日期超過補助期間。
- 八、廠商保證書（卡）未載明廠牌及型號。
- 九、發票或收據上未載明受補助品之廠牌型號。
- 十、申請文件不實、虛偽買賣或偽造變造。
- 十一、經查證有囤積、轉賣或逕行退換補助品之情事。
- 十二、預算將用罄並經本府公告終止補助。
- 十三、經查獲申請者有違反本計畫規定事項，本府得廢止或撤銷其補助，並追回全部或部分補助款。申請者經本府通知限期繳回補助款而逾期未繳回者，將依法移送強制執行。
- 十四、未配合本府協助配合現場查驗或實地抽查。
- 十五、同一申請補助案件已獲其他機關補助。
- 十六、現場查驗經限期改善未果者。

Q12. 如果還是有問題，有哪些管道可供諮詢？

對於補助申請有疑問者可撥打諮詢專線電話：

一、彰化縣住商節電行動專案管理辦公室（04）7531120。

二、彰化縣工商發展投資策進會（04）7200151。

**Q13. 服務業總公司不在彰化縣，但營業據點或分公司辦公室在彰化縣可否符合補助？**

可以，補助對象是以電號設置地址於彰化縣所轄內之服務業。

**Q14. 無風管冷氣汰換，汰換 2 台，換成 3 台新的，補助是幾台呢？**

無風管冷氣因為採汰舊換新，且必須回收，所以汰舊 1 台補助 1 台新購買的，所以汰換 2 台買 3 台新的，還是只能補助 2 台的費用；如果汰換 2 台，只購入 1 台新的，則為補助 1 台新購的費用。

**Q15. 如果是某某社團法人機構辦公室可以申請補助嗎？**

只要汰換辦公室位於彰化縣，且該辦公室的電費單所載用電型態為「表燈營業」或「電力用戶」以行業別登記非屬製造業，即符合資格。

**Q16. 原本為中央空調，汰換為無風管冷氣，可以申請補助嗎？**

不行。

**Q17. 室內停車場原本為 100 具 T8 照明，全數汰換為 LED 照明（皆為 125 lm/W），且其中 10 具加裝智慧控制，總計汰換費用為 10 萬元，可申請補助嗎？**

可以，室內停車場照明補助條件為汰舊換新，照明符合 120 lm/W 以上且須「部分」或「全部」具有智慧控制功能即符合條件。

**Q18. 新設室內停車場導入智慧照明（120 lm/W 且有智慧控制），可申請補助嗎？**

不行。室內停車場智慧照明補助須為汰舊換新。

**Q19. 室內停車場照明原為符合 120 lm/W 的節能照明，現在每具導入智慧控制元素，花費 10 萬元，可申請補助嗎？**

可以，依據室內停車場智慧節能照明補助標準計算；若原照明不符 120 lm/W，則即使導入智慧控制，仍不符補助條件。

**Q20. 107 年 6 月導入第 1 次能源管理系統，費用為 20 萬，並已辦理補助申請，如於 8 月再擴充能源管理系統功能，費用 5 萬，可以申請第 2 次補助嗎？**

不可以，能源管理系統補助，每一場所以補助 1 次為限。

**Q21. 原已裝設能源管理系統，如於今年汰換舊的為新的，或於今年擴充建置，可申請補助嗎？**

可以，如為 107 年度以前建置，於 107-109 年期間有汰換或擴建需求，其費用可申請補助，惟仍以申請 1 次為限。

**Q22. 我是免開立發票的早餐店，有登記統編但沒營利事業登記證，也沒店面名稱的帳戶存摺，是否可以補助？**

一、補助款依規定只能撥給申請人（公司）非自然人，所以此種特殊情形請先來電（04）7531120 洽詢，備案核准後請填具補助申請表並附上店家繳稅證明（須加蓋大小章）及負責人存摺封面影本（須附切結書加蓋大小章）。

二、切結書須聲明本次節能汰換補助金，係因○○○○○商號未具商業登記存摺，故由負責人存摺作為補助金匯入帳戶，如有冒領、不實造假或偽造文書之情事者，願負一切民事或刑事法律責任，絕無異議，特此切結聲明。

**Q23. 本計畫所補助之補助品，是否可分次申請補助？**

不可以，每一場所以補助 1 次為限。

**Q24. 新設置之場所是否可申請照明及無風管空氣調節機補助？**

不可以，本計畫所補助之補助品僅適用汰舊換新。

**Q25. 原為中央空調汰換成無風管空氣調節機是否可申請補助？**

不可以，本計畫所補助之補助品只針對無風管空氣調節機補助。

**Q26. 一般住宅是否可申請照明及無風管空氣調節機補助？**

不可以，本計畫只限集合式住宅（僅適用於室內停車場智慧照明）。

**Q27. 107 年 3 月汰換的照明及無風管空氣調節機是否可申請補助？**

可以，自 107 年 01 月 01 日起採購本計畫所補助之補助品



(以發票開立時間認定)，皆可於本計畫公告後申請。

**Q28. 本計畫所補助之補助品，申請者需於設置前或設置後申請補助？**

一、汰換無風管空氣調節機、辦公室照明燈具及室內停車場智慧照明者，申請者於汰換完成後檢具「彰化縣照明及無風管空氣調節機設備汰換補助申請表」(包括完工前、後之現場相片作為佐證資料)向本府申請。

二、導入能源管理系統者，須於事前填具「彰化縣政府補助導入能源管理系統建置申請表」向本府申請，獲通知核可者，於完工後再檢附「彰化縣政府補助導入能源管理系統完工驗收報告書」(包括完工前、後之現場相片作為佐證資料)。

**Q29. 107年1-6月已汰換本計畫所補助之補助品，是否可申請補助？**

照明及無風管空氣調節機可以，但是能源管理系統不可以。

**Q30. 107年3月導入能源管理系統是否可申請補助？**

不可以，導入能源管理系統者，須於事前填具「彰化縣政府補助導入能源管理系統建置申請表」向縣府申請，獲通知核可者，於完工後再檢附「彰化縣政府補助導入能源管理系統完工驗收報告書」(包括完工前、後之現場相片作為佐證資料)。

**Q31. 請問服務業部門可受補助行業類別範圍為何？**

經濟部106年11月15日經授能字第10600238970號函(略以)：

「……建議參酌作業要點附件3所列服務業證明文件，其申請補助之服務業單位所附電費單之用電種類應為電力用戶或表燈營業用戶，或出具經濟部商業司之「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」為服務業F-J大類之營業登記資料或參考主計總處現行行業標準分類G大類至S大類所列示之行業，亦或縣市認定足資證明為服務業之證明文件；另有關廠房附屬之辦公室空間是否可納入「汰換設備補助範圍」事宜，其認定請依上述原則辦理。

**Q32. 於本補助計畫公告日前汰換無風空氣調節機之回收證明已丟棄或毀損，申請應出具何種證明？**

應向原販賣業者或回收處理業者取得相關聯單影本佐證其已進入回收作業體系或以自行切結方式辦理。

**Q33. 可以只汰換燈管，不汰換燈座嗎？**

可以，惟最高不逾汰換費用之 1/2。

**Q34. 廢棄的冷氣機申請者要自行拿去回收，汰換之舊機回收證明應如何處理？**

應出具之汰舊之廢機已辦理回收拆解作業之證明文件，可請廢棄物處理廠負責人填寫廢棄物處理廠切結證明書，且應符環境保護相關法令規範。

**Q35. 汰換無風管空氣調節機，其額定冷氣能力 71kW 以上，可以申請**

**補助嗎？**

不可以，依旨揭作業要點第3點第6項規定：「指符合中華民國國家標準（以下簡稱CNS）3615及CNS 14464規定，其額定冷氣能力71kW以下，且列入本部標準檢驗局應施檢驗品目者。」辦理。

**Q36. 汽車服務業之辦公室，營利事業登記證為 F 大類，但用電種類為表燈非營業用戶，可以申請嗎？**

應非僅限以營業用電與否為認定基準，可實地現勘核實其營業事實或經濟行為，並依申請補助單位提出相關證明文件（如營業繳稅證明、免開統一發票證明）審酌其補助資格。

**Q37. 電費單地址建物為申請者本人，電費單用戶為申請者之舅舅，租賃該電費單地址建物之租方為申請者之哥哥，這樣可以申請嗎？**

申請者如與電費單用戶名不同者，須出具申請者與電費單用戶租賃該電費單地址建物之契約影本，或足資證明使用之文件。

**Q38. 請問本計畫補助設備規格及證明文件為何？**

一、無風管空氣調節機：

經經濟部能源局核准登錄之能源效率分級標示1級或2級且於補助期間仍有效之產品，並檢附受補助產品之廠商保證書（卡）影本，應載明廠牌及型號。（參考網址

[https://ranking.energylabel.org.tw/\\_outweb/product/Appr](https://ranking.energylabel.org.tw/_outweb/product/Appr)

oval/list.asp)

## 二、辦公室照明燈具：

符合發光效率 100lm/W 以上之照明燈具產品測試報告或足資證明文件；屬經濟部能源局核准登錄之節能標章「辦公室及營業場所燈具」獲證之產品得免附。

## 三、室內停車場智慧照明：

LED 符合發光效率 120lm/W 以上之照明燈具產品測試報告或足資證明文件，且至少需有自動開關、調光或時序控制等 1 項以上智慧照明控制裝置之證明文件；屬經濟部能源局核准登錄之節能標章「室內停車場智慧照明燈具」獲證之產品得免附。

**Q39. 如果小吃店為免開統一發票，也無營利事業登記證，用電種類為表燈非營業（自宅 1 樓營業），申請應出具何種證明？**

應非僅限以營業用電與否為認定基準，可實地現勘核實其營業事實或經濟行為，並依申請補助單位提出相關證明文件（如營業繳稅證明、免開統一發票證明）審酌其補助資格。

**Q40. 室內停車場之補助範圍可否包含貫穿各樓層垂直梯間及地面型具頂蓋附屬停車場？**

不可以，室內停車場之補助範圍，應以停車空間為主，而非貫穿各樓層之垂直梯間；另地面型具頂蓋附屬停車場，建議由補助申

請者提出建造執照，佐證該建築物係以停車場為主要用途為妥。

**Q41. 有關旨揭要點附件 3 之補助對象機關可否包含設立於各縣市政府轄內之中央機關暨所屬單位？**

可以，包含各縣市政府所屬機關、學校及轄區內之中央機關暨所屬單位。

**Q42. 有關旨揭要點附件3之補助對象機關可否包含設立於各縣市轄內之獅子會？**

可以，獅子會係屬主計總處現行行業標準分類S大類（其他服務業）項下9499細類－未分類其他組織；至政府機關則屬O大類（公共行政及國防；強制社會安全）項下8311細類－政府機關。

**Q43. 導入能源管理系統之申請者是否需與台電簽訂契約容量，始准予申請？**

經濟部107年8月28日經授能字第10700200380號函(略以):「……服務業、機關及學校申請補助能源管理系統者，應為電力用戶，申請中型能源管理系統者，其契約容量應介於51kW至800kW；申請大型能源管理系統者，其契約容量應大於800kW。」。

**Q44. 機關學校汰換無風管空氣調節機，可否利用臺北惜物網進行政府二手物品網拍，作為已取得廢機回收作業證明之認定？**

經濟部107年9月6日經授能字第10700207610號函（略以）：「依

『新節電運動方案』之『縣市共推住商節電行動』設備汰換規劃，係期透過汰舊換新補助，鼓勵汰除老舊高耗電設備，採用高效率產品，爰所詢無風管空氣調節機汰換之廢機回收作業，請依行政院環境保護署公告之『廢棄物清理法』相關規範辦理『清除』與『處理』作業，本計畫補助所汰換之老舊空氣調節機不得以任何方式再做使用。」。

**Q45. 申請者與電費單用戶名不同，所出具申請者與電費單用戶租賃該電費單地址建物之契約影本如逾租賃期仍未與出租人續約時，可否仍准予申請？**

以提出實際使用該建物營業或運作之佐證資料，並由實地查證後，認定其補助資格。

**Q46. 補助對象可否包含所轄各村里社區活動中心之辦公室照明燈具，須以何種名義提出申請及檢附何種資格證明文件？**

確認該活動中心是否屬於鄉鎮市公所之公有場地，並由該活動中心之上級鄉鎮市公所為申請者，辦理申請補助作業。

**Q47. 申請者欲申請中、大型能源管理系統，如未與台電簽的契約容量，可否請電機技師簽證切結據以同意辦理？**

應出具與台電公司簽訂經常契約容量達51kW之佐證資料。